

# ショートカット一覧

CLIP STUDIO PAINT の初期設定のショートカット一覧です。

- CLIP STUDIO PAINT 共通のショートカット
- 操作中に使用できるショートカット
- ツールのショートカット
- メニューのショートカット
- ポップアップパレットのショートカット
- オプションのショートカット
- その他

## CLIP STUDIO PAINT 共通のショートカット

CLIP STUDIO PAINT 共通のショートカットは、下記の通りです。

ショートカット一覧は、特に断りがない限り Windows 版のキーを記載しております。macOS 版と iPad 版をお使いの場合は、次のように読み替えてください。



- [Alt] キーは [Option] キーに読み替えてください。
- [Ctrl] キーは [Command] キーに読み替えてください。

ショートカット後の動作	ショートカット設定
前のサブツールに切り替え	.(コンマ)
次のサブツールに切り替え	.(ピリオド)
手のひら	Space
回転	Shift + Space
虫めがね (拡大)	Ctrl + Space macOS をお使いの場合は、先に [Space] キーを押したあと、 [Command] キーを押してください。
虫めがね (縮小)	Alt + Space
メインカラーとサブカラーを切り替え	X
描画色と透明色を切り替え	C
レイヤー選択	Ctrl + Shift

## 操作中に使用できるショートカット

ツールなどを操作中に使用できるショートカットは、下記の通りです。



ショートカット一覧は、特に断りがない限り Windows 版のキーを記載しております。macOS 版と iPad 版をお使いの場合は、[Alt] キーは [Option] キーに、[Ctrl] キーは [Command] キーに読み替えてください。

### 虫めがねツール選択時

[虫めがね] ツール選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	拡大	クリック
	縮小	Alt + クリック

### 移動ツール（回転）選択時

[移動] ツール（回転）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	45° 刻みで回転	Shift

### オブジェクトツール選択時

[オブジェクト] ツール選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
変形中	縦横比固定	Shift
	回転の中心を基準に拡大・縮小	Alt
回転中	45° 刻みで回転	Shift
自由変形中	枠に沿ってハンドルを移動	Shift
移動中	移動方向を固定	Shift
追加選択		Shift
パス定規のガイド線を操作中 【PRO/EX】	無限遠	Shift
画像素材の中心点を操作中	回転の中心の移動方向を固定	Shift
処理前	スポイト	Alt

## オブジェクトツール (3D 素材) 選択時

[オブジェクト] ツールで 3D 素材を選択したときのマウス操作は、下記の通りです。

マウス操作	マウス操作後の動作
3D 素材を左クリック	パーツの選択
3D 素材を左ドラッグ	パーツの移動
3D 素材以外の場所を左ドラッグ	カメラの移動
パーツを右クリック	関節の固定
3D 素材以外の場所を右クリック	すべての関節の固定を解除
右ドラッグ	カメラの前後移動

## レイヤー選択ツール選択時

[レイヤー選択] ツール選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
処理前	現在の選択に追加	Shift
	現在の選択から削除	Alt

## ライトテーブルツール選択時

[ライトテーブル] ツール選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
回転中	指定角度刻みで回転	Shift
	回転の中心の移動方向を固定	Shift

## タイムライン編集ツール選択時

[タイムライン編集] ツール選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	前のフレームに移動	←
	次のフレームに移動	→
	前のセルに移動	Shift + ←
	次のセルに移動	Shift + →
	上のトラックに移動	↑
	下のトラックに移動	↓
	セルの指定	Enter

## レイヤー移動ツール選択時

[レイヤー移動] ツール選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	移動方向を固定	Shift
	選択範囲を複製	Alt + ドラッグ
	レイヤーを複製	Alt + ドラッグ

## 選択範囲ツール（長方形選択・楕円選択）選択時

[選択範囲] ツール（長方形選択・楕円選択）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	選択範囲と画像を連動	Ctrl + ドラッグ
処理前	現在の選択に追加	Shift
	現在の選択から削除	Alt
	現在の選択から選択	Shift + Alt
作成中	縦横比固定	Shift
選択範囲ドラッグ中	移動方向を固定	Shift
回転中	指定角度刻みで回転	Shift

## 選択範囲ツール（投げなわ選択）選択時

[選択範囲] ツール（投げなわ選択）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	選択範囲と画像を連動	Ctrl + ドラッグ
処理前	現在の選択に追加	Shift
	現在の選択から削除	Alt
	現在の選択から選択	Shift + Alt
選択範囲ドラッグ中	移動方向を固定	Shift

### 選択範囲ツール（選択ペン・選択消し）選択時

[ 選択範囲 ] ツール（選択ペン・選択消し）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	選択範囲と画像を連動	Ctrl + ドラッグ
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ
	現在の選択に追加	Shift
	現在の選択から削除	Alt
	現在の選択から選択	Shift + Alt
選択範囲ドラッグ中	移動方向を固定	Shift

### 選択範囲ツール（シュリンク選択）選択時

[ 選択範囲 ] ツール（シュリンク選択）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	選択範囲と画像を連動	Ctrl + ドラッグ
	複数参照の有効・無効	0
処理前	現在の選択に追加	Shift
	現在の選択から削除	Alt
	現在の選択から選択	Shift + Alt
選択範囲ドラッグ中	移動方向を固定	Shift

### 選択範囲ツール（折れ線選択）選択時

[ 選択範囲 ] ツール（折れ線選択）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	確定	ダブルクリック
	点の指定を 1 つキャンセル	右クリック
	選択範囲と画像を連動	Ctrl + ドラッグ
	キャンセル	Esc
処理前	現在の選択に追加	Shift
	現在の選択から削除	Alt
	現在の選択から選択	Shift + Alt
作成中	線の角度を固定	Shift
選択範囲ドラッグ中	移動方向を固定	Shift

## 自動選択ツール選択時

[自動選択] ツール選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	選択範囲と画像を連動	Ctrl + ドラッグ
	複数参照の有効・無効	O
処理前	複数参照の一時切り替え	Ctrl
	現在の選択に追加	Shift
	現在の選択から削除	Alt
	現在の選択から選択	Shift + Alt
選択範囲ドラッグ中	移動方向を固定	Shift

## ペン・鉛筆・筆・エアブラシ・デコレーション・消しゴムツール選択時

[ペン]・[筆]・[水彩]・[エアブラシ]・[デコレーション]・[消しゴム] ツール選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。



[ペン] ツールの [ドットペン] は、「[ペンツール \(ドットペン\) 選択時](#)」を参照してください。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ (ブラシサイズ) を太くする	]
	太さ (ブラシサイズ) を細くする	[
	不透明度を上げる	Ctrl + ]
	不透明度を下げる	Ctrl + [
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ
	直線を描く	Shift
	ブラシ濃度を下げる ★	Ctrl + Shift + O
	ブラシ濃度を上げる ★	Ctrl + Shift + P
	粒子密度を下げる ★	Ctrl + Shift + K
	粒子密度を上げる ★	Ctrl + Shift + L

### ペンツール（ドットペン）選択時

[ペン] ツール（ドットペン）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	直線を描く	Shift

### 色混ぜツール（コピースタンプを除く）選択時

[色混ぜ] ツール（コピースタンプを除く）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	不透明度を上げる	Ctrl + ]
	不透明度を下げる	Ctrl + [
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ
	直線を描く	Shift
	ブラシ濃度を下げる ★	Ctrl + Shift + O
	ブラシ濃度を上げる ★	Ctrl + Shift + P
	粒子密度を下げる ★	Ctrl + Shift + K
粒子密度を上げる ★	Ctrl + Shift + L	



### 色混ぜツール（コピースタンプ）選択時【PRO/EX】

〔色混ぜ〕ツール（コピースタンプ）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
処理前	参照点指定	Alt
	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	不透明度を上げる	Ctrl + ]
	不透明度を下げる	Ctrl + [
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ
	直線を描く	Shift
	ブラシ濃度を下げる ★	Ctrl + Shift + O
	ブラシ濃度を上げる ★	Ctrl + Shift + P
	粒子密度を下げる ★	Ctrl + Shift + K
	粒子密度を上げる ★	Ctrl + Shift + L

### 塗りつぶしツール（編集レイヤーのみ参照・他レイヤーを参照・囲って塗る）選択時

〔塗りつぶし〕ツール（編集レイヤーのみ参照・他レイヤーを参照・囲って塗る）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	複数参照の有効・無効	O
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
	複数参照の一時切り替え	Shift
	不透明度を上げる	Ctrl + ]
	不透明度を下げる	Ctrl + [

### 塗りつぶしツール（塗り残し部分に塗る）選択時

[塗りつぶし]ツール（塗り残し部分に塗る）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	複数参照の有効・無効	0
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
	複数参照の一時切り替え	Shift
	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	不透明度を上げる	Ctrl + ]
	不透明度を下げる	Ctrl + [
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ

### グラデーションツール（グラデーション）選択時

[グラデーション]ツール（グラデーション）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
作成中	線の角度を固定	Shift
	縦横比固定	Shift

### グラデーションツール（等高線塗り）選択時

[グラデーション]ツール（等高線塗り）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	複数参照の有効・無効	0
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
	複数参照の一時切り替え	Shift

### 図形ツール（直線・曲線）選択時

[ 図形 ] ツール（直線・曲線）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	線の角度を固定	Shift
	確定	Enter
	キャンセル	Esc
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	不透明度を上げる	Ctrl + ]
	不透明度を下げる	Ctrl + [
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ

### 図形ツール（連続曲線・折れ線）選択時

[ 図形 ] ツール（連続曲線・折れ線）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	確定	Enter
	点の指定を1つキャンセル	Delete・右クリック
	キャンセル	Esc
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	不透明度を上げる	Ctrl + ]
	不透明度を下げる	Ctrl + [
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ
作成中	角にする	Alt
	線の角度を固定	Shift

## 図形ツール（長方形・楕円）選択時

[図形] ツール（長方形・楕円）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	縦横比固定	Shift
	確定	Enter
	キャンセル	Esc
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	不透明度を上げる	Ctrl + ]
	不透明度を下げる	Ctrl + [
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ
回転中	指定角度刻みで回転	Shift

## 図形ツール（流線・濃い集中線）選択時【PRO/EX】

[図形] ツール（流線・濃い集中線）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	確定	Enter
	点の指定を1つキャンセル	Delete・右クリック
	キャンセル	Esc
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	不透明度を上げる	Ctrl + ]
	不透明度を下げる	Ctrl + [

### 図形ツール（濃い集中線を除く集中線）選択時【PRO/EX】

[図形] ツール（濃い集中線を除く集中線）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	縦横比固定	Shift
	確定	Enter
	キャンセル	Esc
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	不透明度を上げる	Ctrl + ]
	不透明度を下げる	Ctrl + [
回転中	指定角度刻みで回転	Shift

### コマ枠ツール（長方形コマ）選択時【PRO/EX】

[コマ枠] ツール（長方形コマ）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	縦横比固定	Shift
	確定	Enter
	キャンセル	Esc
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ
回転中	指定角度刻みで回転	Shift

### コマ枠ツール（折れ線コマ）選択時【PRO/EX】

【コマ枠】ツール（折れ線コマ）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	確定	Enter
	点の指定を1つキャンセル	Delete・右クリック
	キャンセル	Esc
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ
作成中	角にする	Alt
	線の角度を固定	Shift

### コマ枠ツール（コマ枠カット）選択時【PRO/EX】

【コマ枠】ツール（コマ枠カット）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
	線の角度を固定	Shift
	角にする	Alt

### 定規ツール（直線定規）選択時【PRO/EX】

【定規】ツール（直線定規）選択時に使用できるショートカットは下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
	線の角度を固定	Shift
	確定	Enter
	キャンセル	Esc

### 定規ツール（曲線定規）選択時【PRO/EX】

[定規] ツール（曲線定規）選択時に使用できるショートカットは下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
	線の角度を固定	Shift
	角にする	Alt
	確定	Enter
	キャンセル	Esc

### 定規ツール（図形定規）選択時【PRO/EX】

[定規] ツール（図形定規）選択時に使用できるショートカットは下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
	縦横比固定	Shift
	確定	Enter
	キャンセル	Esc
回転中	指定角度刻みで回転	Shift

### 定規ツール（定規ペン）選択時【PRO/EX】

[定規] ツール（定規ペン）選択時に使用できるショートカットは下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
	直線を描く	Shift

### 定規ツール（特殊定規）選択時【PRO/EX】

[定規] ツール（特殊定規）選択時に使用できるショートカットは下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
	縦横比固定	Shift
	角にする	Alt
	確定	Enter
	キャンセル	Esc
回転中	指定角度刻みで回転	Shift

### 定規ツール（ガイド）選択時【PRO/EX】

[定規] ツール（ガイド）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl

### 定規ツール（パース定規）選択時【PRO/EX】

[定規] ツール（パース定規）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
作成中	45° 刻みに方向を固定	Shift

### テキストツール選択時

[テキスト] ツール選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl

### フキダシツール（楕円フキダシ）選択時【PRO/EX】

[フキダシ] ツール（楕円フキダシ）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	縦横比固定	Shift
	確定	Enter
	キャンセル	Esc
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ
回転中	指定角度刻みで回転	Shift



### フキダシツール（曲線フキダシ）選択時【PRO/EX】

[フキダシ]ツール（曲線フキダシ）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	確定	Enter
	点の指定を1つキャンセル	Delete・右クリック
	キャンセル	Esc
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ
	スポイト	Alt
作成中	角にする	Alt
	線の角度を固定	Shift

### フキダシツール（フキダシペン）選択時【PRO/EX】

[フキダシ]ツール（フキダシペン）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ

### フキダシツール（フキダシしっぽ・フキダシ丸しっぽ）選択時【PRO/EX】

[フキダシ]ツール（フキダシしっぽ・フキダシ丸しっぽ）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	確定	Enter
	キャンセル	Esc
	オブジェクト	Ctrl
作成中	角にする	Alt

### フキダシツール（フラッシュ）選択時【PRO/EX】

[フキダシ]ツール（フラッシュ）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	縦横比固定	Shift
	確定	Enter
	キャンセル	Esc
	スポイト	Alt
	オブジェクト	Ctrl
処理前	太さ（ブラシサイズ）を太くする	]
	太さ（ブラシサイズ）を細くする	[
	不透明度を上げる	Ctrl + ]
	不透明度を下げる	Ctrl + [
回転中	指定角度刻みで回転	Shift

### 線修正ツール（制御点）選択時【PRO/EX】

[線修正]ツール（制御点）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	移動方向を固定	Shift
	制御点の追加	Shift
	制御点の削除	Alt
	角の切り替え	Shift + Alt

### 線修正ツール（ベクター線単純化）選択時【PRO/EX】

[線修正]ツール（ベクター線単純化）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
処理前	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ

### 線修正ツール（線つまみ）選択時【PRO/EX】

[線修正]ツール（線つまみ）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
	移動方向を固定	Shift
処理前	効果範囲変更	Ctrl + Alt + ドラッグ

### 線修正ツール（ベクター線つなぎ）選択時【PRO/EX】

[線修正]ツール（ベクター線つなぎ）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
処理前	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ

### 線修正ツール（ベクター線幅描き直し）選択時【PRO/EX】

[線修正]ツール（ベクター線幅描き直し）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
処理前	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ

### 線修正ツール（線幅修正）選択時【PRO/EX】

[線修正]ツール（線幅修正）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl
処理前	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ

### 線修正ツール（ベクター線描き直し）【PRO/EX】

[線修正]ツール（ベクター線描き直し）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	オブジェクト	Ctrl

### 線修正ツール（ごみ取り）選択時【PRO/EX】

[線修正]ツール（ごみ取り）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
処理前	オブジェクト	Ctrl
	複数参照の一時切り替え	Shift
	スポイト	Alt
範囲指定中	縦横比固定	Shift

### 線修正ツール（塗り残し埋め）選択時 【PRO/EX】

【線修正】ツール（塗り残し埋め）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
処理前	オブジェクト	Ctrl
	複数参照の一時切り替え	Shift
	スポイト	Alt
	ブラシサイズ変更	Ctrl + Alt + ドラッグ

### 線修正ツール（ごみ選択）選択時 【PRO/EX】

【線修正】ツール（ごみ選択）選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	選択範囲と画像を連動	Ctrl + ドラッグ
	複数参照の有効・無効	0
処理前	現在の選択に追加	Shift
	現在の選択から削除	Alt
	現在の選択から選択	Shift + Alt
選択範囲ドラッグ中	移動方向を固定	Shift

### 編集メニュー→[変形]選択時

【編集】メニュー→[変形]選択時に使用できるショートカットは、下記の通りです。

ツールの状態	ショートカット後の動作	ショートカット設定
共通	確定	Enter
	キャンセル	Esc
拡大・縮小・回転中	縦横比固定	Shift
	回転の中心を基準に拡大・縮小	Alt
	自由変形	Ctrl
	回転の中心の移動方向を固定	Shift
自由変形中	拡大・縮小・回転	Ctrl
	回転の中心を基準に拡大・縮小	Alt
	枠に沿ってハンドルを移動	Shift
メッシュ変形中	移動方向を固定	Shift
回転中	45° 刻みで回転	Shift
移動中	移動方向を固定	Shift

## ツールのショートカット

ツールを切り替えショートカットは、下記の通りです。

なお、キーを長押ししたときには、キーを押している間だけ他のツールに切り替わります。

切り替わるツール	入力するキー
虫めがね	/
移動（手のひら）	H
移動（回転）	R
操作（オブジェクト）	O
操作（レイヤー選択）	D
操作（ライトテーブル）	L
操作（タイムライン編集）	L
レイヤー移動	K
選択範囲	M
自動選択	W
スポイト	I
ペン	P
鉛筆	P
筆	B
エアブラシ	B
デコレーション	B
消しゴム	E
色混ぜ	J
塗りつぶし	G
グラデーション	G
図形	U
コマ枠【PRO/EX】	U
定規【PRO/EX】	U
テキスト	T
フキダシ【PRO/EX】	T
線修正・ごみ取り【PRO/EX】	Y

## メニューのショートカット

メニューのショートカットは、下記の通りです。



- 空欄は、ショートカットが設定されていない項目です。
- ショートカット一覧は、特に断りが無い限り Windows 版のキーを記載しております。macOS 版と iPad 版をお使いの場合は、[Alt] キーは [Option] キーに、[Ctrl] キーは [Command] キーに読み替えてください。

### CLIP STUDIO PAINT メニュー (macOS/iPad)

CLIP STUDIO PAINT メニューのショートカットは、下記の通りです。

メニュー項目	ショートカット設定	
CLIP STUDIO PAINT について (macOS/iPad)		
バージョン情報 (macOS/iPad)		
環境設定 (macOS/iPad)	Cmd + K	
ショートカット設定 (macOS/iPad)	Opt + Shift + Cmd+ K	
修飾キー設定 (macOS/iPad) (PRO/EX)	Opt + Shift + Cmd+ Y	
コマンドバー設定 (macOS/iPad) (PRO/EX)		
Tab-Mate Controller (macOS)	Tab-Mate Controller 設定 (macOS)	
	クイックメニュー設定 (macOS)	
CLIP STUDIO TABMATE (macOS)	CLIP STUDIO TABMATE 設定 (macOS)	
	ツールローテーション設定 (macOS)	
筆圧検知レベルの調節 (macOS/iPad)		
ワコムスタイラスペン (iPad)		
QUMARION (macOS)	QUMARION を使用 (macOS)	
	キャリブレーション情報を読み込み (macOS)	
	キャリブレーション情報を書き出し (macOS)	
CLIP STUDIO を開く (macOS/iPad)		
CLIP STUDIO PAINT を終了 (macOS)	Cmd + Q	

## ファイルメニュー

ファイルメニューのショートカットは、下記の通りです。

メニュー項目		ショートカット設定
新規		Ctrl + N
クリップボードから新規作成		
開く		Ctrl + O
CLIP STUDIO ACTION で編集		
閉じる		Ctrl + W
保存		Ctrl + S
別名で保存		Shift + Alt + S , Ctrl + Shift + S , Ctrl + Alt + S
複製を保存	.clip (CLIP STUDIO FORMAT)	
	.bmp (BMP)	
	.jpg (JPEG)	
	.png (PNG)	
	.tif (TIFF)	
	.tga (Targa)	
	.psb (Photoshopビックド キュメント)	
.psd (Photoshop ドキュメ ント)		
復帰		
画像を統合して書き出し	.bmp (BMP)	
	.jpg (JPEG)	
	.png (PNG)	
	.tif (TIFF)	
	.tga (Targa)	
	.psb (Photoshopビックド キュメント)	
	.psd (Photoshop ドキュメ ント)	

メニュー項目	ショートカット設定	
複数ページ書き出し【EX】	.pdf (PDF フォーマット)	
	一括書き出し	
	製本 3D プレビュー	
	同人誌印刷用データ出力	
	同人誌印刷用データ出力先を開く【Windows/macOS】	
	Kindle フォーマットで出力【Windows/macOS】	
	出力済み Kindle データのプレビュー【Windows/macOS】	
	Kindle フォーマットの出力先を開く【Windows/macOS】	
	Kindle フォーマットの出力設定【Windows/macOS】	
	EPUB データ出力	
	EPUB データの出力先を開く【Windows/macOS】	
	EPUB データ出力設定	
アニメーション書き出し	連番画像	
	アニメーション GIF	
	アニメーションスタンプ (APNG)	
	ムービー	
	アニメーションセル出力【EX】	
	タイムシート情報【EX】	
	OpenToonz シーンファイル【Windows/macOS】【EX】	
	オーディオ	



メニュー項目		ショートカット設定
読み込み	画像	
	画像からパターン	
	ファイルオブジェクトを作成	
	ムービー	
	3D データ	
	オーディオ	
	一括読み込み 【EX】	
	ポーズスキャナー (画像) (先行プレビュー) ★	
	ポーズスキャナー (カメラ) 【iPad】 ★	
	ポーズスキャナー (ライブラリ) 【iPad】 ★	
	カメラ撮影 【iPad】	
	フォトライブラリから 【iPad】	
	スキャン 【Windows/macOS】	
	連続スキャン 【Windows/macOS】 【EX】	
	スキャン機器の選択 【Windows/macOS】	
タイムシート情報 【EX】		
一括処理 【EX】		
印刷設定		
印刷		Ctrl + P
コンビニプリント		
環境設定 【Windows】		Ctrl + K
ショートカット設定 【Windows】		Ctrl + Shift + Alt + K
修飾キー設定 【Windows】 【PRO/EX】		Ctrl + Shift + Alt + Y
コマンドバー設定 【Windows】 【PRO/EX】		
Tab-Mate Controller 【Windows】	Tab-Mate Controller 設定 【Windows】	
	クイックメニュー設定 【Windows】	

メニュー項目		ショートカット設定
CLIP STUDIO TABMATE 【Windows】	CLIP STUDIO TABMATE 設定 【Windows】	
	ツールローテーション設定 【Windows】	
筆圧検知レベルの調節 【Windows】		
CLIP STUDIO を開く 【Windows】		
CLIP STUDIO PAINT を終了 【Windows】		Ctrl + Q
ファイル操作・共有 【iPad】		
フォトライブラリからファイル保存 【iPad】		

## 編集メニュー

編集メニューのショートカットは、下記の通りです。

メニュー項目		ショートカット設定
取り消し		Ctrl + Z
やり直し		Ctrl + Y , Ctrl + Shift + Z
切り取り		Ctrl + X , F2
コピー		Ctrl + C , F3
貼り付け		Ctrl + V , F4
消去		Del , BackSpace , Ctrl + Del , Ctrl + BackSpace
選択範囲外を消去		Shift + Del , Shift + BackSpace
トーンを消去（先行プレ ビュー）【EX】	レイヤー画像からトーンを消 去	
	レイヤー画像のトーンをグ レー化	
塗りつぶし		Alt + Del , Alt + BackSpace
高度な塗りつぶし 【PRO/EX】		
自動彩色（先行プレビュー）	全自動彩色	
	ヒント画像を使って彩色	
	より高度な設定を使用	
線の色を描画色に変更		
選択範囲をフチ取り 【PRO/EX】		
輝度を透明度に変換		

メニュー項目		ショートカット設定
素材登録【PRO/EX】	画像	
	テンプレート	
	アニメーション	
色調補正	明るさ・コントラスト	
	色相・彩度・明度	Ctrl + U
	階調化【PRO/EX】	
	階調の反転【PRO/EX】	Ctrl + I
	レベル補正	
	トーンカーブ【PRO/EX】	
	カラーバランス【PRO/EX】	
	2値化【PRO/EX】	
	グラデーションマップ【PRO/EX】	
変形	拡大・縮小・回転	Ctrl + T
	自由変形	Ctrl + Shift + T
	左右反転	
	上下反転	
	メッシュ変形【PRO/EX】	
	確定	
	キャンセル	
画像解像度を変更		
キャンバスサイズを変更		
キャンバスサイズを選択範囲に合わせる		
キャンバスを回転・反転	時計回りに90度回転	
	180度回転	
	反時計回りに90度回転	
	左右反転	
	上下反転	
キャンバス基本設定を変更【PRO/EX】		
メモリをクリア【PRO/EX】	ヒストリー	
画面の色を取得【Windows/macOS】		
ウィンドウを隠して画面の色を取得【Windows/macOS】		

## ページ管理メニュー [EX]

ページ管理メニューのショートカットは、下記の通りです。

メニュー項目	ショートカット設定	
ページを開く		
ページを新しいタブで開く		
最初のページへ		
前のページへ		
次のページへ		
最後のページへ		
指定のページへ		
ページの追加		
ページの追加 (詳細)		
ページの読み込み		
ページの置き換え		
ページの複製		
ページの削除		
見開きに変更		
単ページに変更		
ページ基本設定を変更		
作品基本設定を変更		
ページファイル名の整列		
ページ管理ウィンドウを開く		
ページ管理ウィンドウレイアウト	タブ	
	左	
	右	
	上	
	下	
製本処理	製本リスト表示	
	入稿ファイル名設定	
	表紙の並べ替えを有効にする	

メニュー項目		ショートカット設定
テキスト編集	ストーリーエディターを開く	
	新規テキスト	
	テキストを削除	
	テキストにツールプロパティを適用	
	検索と置換	
共同作業 【Windows/ macOS】	作業フォルダーを更新	
	共同作業データに変更を反映	
	ログを表示	
	作業の担当者を設定	
	作業担当設定を解除	
	担当コメントを表示	
	作業フォルダーの変更の取り消し	
	競合ファイルを開く	
	競合を解消	
	共同作業データを準備	
	共同作業データを取得	
	設定を表示	

## アニメーションメニュー

アニメーションメニューのショートカットは、下記の通りです。

メニュー項目		ショートカット設定
アニメーション用新規レイヤー	アニメーションフォルダー	
	2D カメラフォルダー	
	オーディオ	
新規アニメーションセル		

メニュー項目		ショートカット設定
トラック編集	削除	
	切り取り	
	コピー	
	貼り付け	
	レイヤーのキーフレームを有効化	
	キーフレームを追加	
	キーフレームを一定値補間に変更	
	キーフレームを等速補間に変更	
	キーフレームを滑らか補間に変更	
	キーフレームが有効なレイヤーの編集	
	すべてのキーフレームを削除	
	セルを指定	
	セルを一括指定	
	対応するすべてのセルを作成	
	タイムラインの順番で正規化	
	レイヤーの順番で正規化	
	前のセルを選択	
	次のセルを選択	
	クリップの結合	
	クリップの分割	
	表示開始フレームにする	
表示終了フレームにする		
ファンクションカーブ	ファンクションカーブ編集モード	
	X 軸方向にスナップ	
	Y 軸方向にスナップ	
	キーフレーム前後のカーブを分割	
再生 / 停止		

メニュー項目	ショートカット設定	
再生設定	リアルタイム再生	
	全フレーム再生	
	ループ再生	
	2D カメラをレンダリングする	
	再生開始前にレンダリングする	
	速度優先	
	品質優先	
フレームの移動	先頭へ	
	最後へ	
	前のフレームへ	
	次のフレームへ	
	前のキーフレームへ	
	次のキーフレームへ	
	指定のフレームへ	
	タイムラインラベルへ移動	
ラベル	タイムラインラベルを作成	
	タイムラインラベルを削除	
	トラックラベルを作成	
	トラックラベルを削除	
	中割りトラックラベルを作成	
	逆シートトラックラベルを作成	

メニュー項目	ショートカット設定	
タイムライン	タイムラインを有効化	
	新規タイムライン	
	前のタイムラインへ	
	次のタイムラインへ	
	設定変更	
	フレームレートを変更	
	タイムラインの管理	
	東映アニメーション デジタルタイムシートにタイムシート情報を適用 【EX】 【Windows】	
	東映アニメーション デジタルタイムシートの編集結果を読み込む 【EX】 【Windows】	
	東映アニメーション デジタルタイムシート設定 【EX】 【Windows】	
アニメーションセル表示	編集対象セルのみ表示	
	オニオンスキンを有効化	
	オニオンスキン設定	
	キーでセルの動きを確認	
	キーで前後のセルを確認	
ライトテーブル	ライトテーブルを有効化	
	現在のアニメーションセルを編集対象に固定	
	選択中のレイヤーを登録	
	ファイルを選択して登録	
	別のキャンバスからコピーしたレイヤーを登録	
	オニオンスキン画像を登録	
	ライトテーブルから選択中の画像の登録を解除	
	ライトテーブルからすべての画像の登録を解除	
	キャンバスを中間位置に移動	
2D カメラの枠を表示		



メニュー項目	ショートカット設定
軌跡を表示	
すべてのレイヤーの枠を表示	

## レイヤーメニュー

レイヤーメニューのショートカットは、下記の通りです。

メニュー項目	ショートカット設定	
新規ラスターレイヤー	Ctrl + Shift + N	
新規レイヤー	ラスターレイヤー	
	ベクターレイヤー 【PRO/EX】	
	グラデーションレイヤー 【PRO/EX】	
	べた塗りレイヤー 【PRO/EX】	
	トーン 【PRO/EX】	
	コマ枠フォルダー 【PRO/EX】	
	3D レイヤー 【PRO/EX】	
	用紙	
新規色調補正レイヤー 【PRO/EX】	明るさ・コントラスト	
	色相・彩度・明度	
	階調化	
	階調の反転	
	レベル補正	
	トーンカーブ	
	カラーバランス	
	2 値化	
	グラデーションマップ	
新規レイヤーフォルダー		
レイヤーを複製		
レイヤーを削除		

メニュー項目	ショートカット設定	
レイヤーマスク	選択範囲外をマスク	
	選択範囲をマスク	
	マスクを削除	
	マスクをレイヤーに適用	
	マスクを有効化	
	マスク範囲を表示	
	マスクをレイヤーにリンク	
定規・コマ枠【PRO/EX】	定規から選択範囲	
	定規を削除	
	定規を表示	
	定規をレイヤーにリンク	
	パース定規の作成	
	コマ枠を等間隔に分割	
	コマ枠を結合	
	すべてのレイヤーで表示	
	同一フォルダー内で表示	
	編集対象のときのみ表示	
	ガイドを定規にリンク	
ファイルオブジェクト	レイヤーをファイルオブジェクトに変換	
	ファイルオブジェクトとして貼り付け	
	ファイルオブジェクトのファイルの変更	
	ファイルオブジェクトのファイルを開く	
	ファイルオブジェクトのフォルダーを開く	
	ファイルオブジェクトを更新	
	すべてのファイルオブジェクトを更新	

メニュー項目		ショートカット設定
レイヤー設定	参照レイヤーに設定	
	下描きレイヤーに設定 【PRO/EX】	
	下のレイヤーでクリッピング	Ctrl + Alt + G
	レイヤーをロック	
	透明ピクセルをロック	
	レイヤーを表示	
	レイヤー名の変更	
	パレットカラーを親のフォルダーにも表示	
	パレットカラーをキャンバスにも表示	
	詳細設定	
レイヤーから選択範囲	選択範囲を作成	
	選択範囲を追加	
	選択範囲を削除	
	選択範囲から選択	
ラスタライズ		
フォルダーを作成してレイヤーを挿入		
レイヤーの変換 【PRO/EX】		
レイヤーの LT 変換 【EX】		
下のレイヤーに転写		
下のレイヤーと結合		Ctrl + E
選択中のレイヤーを結合		Shift + Alt + E
表示レイヤーを結合		Ctrl + Shift + E
表示レイヤーのコピーを結合		
画像を統合		
並べ替え 【PRO/EX】	最前面へ	
	前面へ	
	背面へ	
	最背面へ	
編集対象にする 【PRO/EX】	上のレイヤー	Alt + ]
	下のレイヤー	Alt + [

## 選択範囲メニュー

選択範囲メニューのショートカットは、下記の通りです。

メニュー項目	ショートカット設定
すべてを選択	Ctrl + A
選択を解除	Ctrl + D
再選択	Ctrl + Shift + D
選択範囲を反転	Ctrl + Shift + I, Shift + F7
選択範囲を拡張	
選択範囲を縮小	
境界をぼかす【PRO/EX】	
色域選択【PRO/EX】	
選択範囲にかかるベクターを選択【PRO/EX】	
選択範囲に含まれるベクターを選択【PRO/EX】	
クイックマスク【PRO/EX】	
選択範囲をストック【PRO/EX】	
ストックから選択範囲を復帰【PRO/EX】	

## 表示メニュー

表示メニューのショートカットは、下記の通りです。

メニュー項目	ショートカット設定	
回転・反転	回転・反転をリセット	
	回転をリセット	
	90度回転	
	180度回転	
	270度回転	
	左右反転	
	上下反転	
	左回転	-
	右回転	^
ズームイン	Ctrl + Num+ ,(コンマ) Ctrl + ;	
ズームアウト	Ctrl + Num- , Ctrl + -	
100%	Ctrl + Alt + 0	
200%		

メニュー項目		ショートカット設定
全体表示		Ctrl + 0
表示位置をリセット		Ctrl + @
フィッティング		
印刷サイズ		
スクロールバー		
選択範囲の境界線		
選択範囲ランチャー		
選択範囲ランチャーの設定【PRO/EX】		
変形ランチャー		
テキストランチャー		
オブジェクトランチャー		
グリッド【PRO/EX】		
ルーラー【PRO/EX】		Ctrl + R
グリッド・ルーラーの設定【PRO/EX】		
トンボ・基本枠【PRO/EX】		
トンボ・基本枠の設定【PRO/EX】		
作品情報【EX】		
セーフライン【PRO/EX】		
用紙		
トーン領域表示【PRO/EX】	選択中のトーンの領域を表示	
	すべてのトーンの領域を表示	
	画像素材の領域を含める	
再生 fps 表示		
定規にスナップ【PRO/EX】		Ctrl + 1
特殊定規にスナップ【PRO/EX】		Ctrl + 2
グリッドにスナップ【PRO/EX】		Ctrl + 3
スナップする特殊定規の切り替え【PRO/EX】		Ctrl + 4
カラープロファイル【PRO/EX】	プレビューの設定	
	プレビュー	

## フィルターメニュー

フィルターメニューのショートカットは、下記の通りです。

メニュー項目		ショートカット設定
ぼかし	ぼかし	
	ぼかし (強)	
	ガウスぼかし	
	スムージング	
	放射ぼかし	
	移動ぼかし	
シャープ	アンシャープマスク	
	シャープ	
	シャープ (強)	
効果	Jpeg ノイズ除去	
	モザイク	
変形	つまむ	
	ジグザグ	
	曲面投影	
	極座標変換	
	波	
	波形	
	渦巻き	
	魚眼レンズ	
描画	パーリンノイズ	
線画修正	ごみ取り	
	線幅修正	
フィルターを入手 <b>【Windows/macOS】</b>		

## ウィンドウメニュー

ウィンドウメニューのショートカットは、下記の通りです。

メニュー項目		ショートカット設定
キャンバス	新規ウィンドウ	
	重ねて表示 【Windows/ macOS】	
	並べて表示	
	次のキャンバス	Ctrl + Tab macOS をお使いの場合、 control + Tab
	前のキャンバス	Ctrl + Shift + Tab macOS をお使いの場合、 control + Shift + Tab
ワークスペース	基本レイアウトに戻す	
	ワークスペースを登録 【PRO/EX】	
	ワークスペースを素材として 登録 【PRO/EX】	
	ワークスペース素材を探す 【PRO/EX】	
	ワークスペースの管理 【PRO/EX】	
	ワークスペースの読み込み設 定 【PRO/EX】	
	ワークスペースを再読み込み 【PRO/EX】	
コマンドバー		
クイックアクセス 【PRO/EX】		
ツール		
サブツール		
ツールプロパティ		
ブラシサイズ		
サブツール詳細 【PRO/EX】		
カラーサークル		
カラー-slider		
カラーセット		
中間色 【PRO/EX】		
近似色 【PRO/EX】		

メニュー項目		ショートカット設定
カラーヒストリー 【PRO/EX】		
レイヤー		
レイヤー検索 【PRO/EX】		
レイヤープロパティ 【PRO/EX】		
アニメーションセル		
タイムライン		
四面図 【EX】		
ナビゲーター		
サブビュー 【PRO/EX】		
ヒストリー 【PRO/EX】		
オートアクション 【PRO/EX】		
情報		
アイテムバンク		
素材	素材 [1]	
	素材 [2]	
	素材 [3]	
	素材 [4]	
	素材 [5]	
	素材 [6]	
	素材 [7]	
	素材 [8]	
	素材 [9]	
	素材 [10]	
すべてのパレットを表示する／隠す		Tab
タイトルバーを隠す／メニューバーを隠す		Shift + Tab
キャンバスタブを常に表示する		
パレットドック	パレットドック幅を固定する	
	パレット名をポップアップ表示	
	パレット名をタブ表示	



## ヘルプメニュー

ヘルプメニューのショートカットは、下記の通りです。

メニュー項目	ショートカット設定
メニュー表示	
創作応援サイト CLIP STUDIO	
CLIP STUDIO PAINT マニュアル	F1
CLIP STUDIO PAINT 使い方講座	
CLIP STUDIO PAINT サポート	
CLIP STUDIO PAINT について【Windows】	
バージョン情報【Windows】	

## ポップアップパレットのショートカット

[ショートカット設定] ダイアログの [設定領域] で [ポップアップパレット] を選択したときに、設定できるショートカットは、下記の通りです。



- 空欄は、ショートカットが設定されていない項目です。
- ショートカット一覧は、特に断りがない限り Windows 版のキーを記載しております。macOS 版と iPad 版をお使いの場合は、[Alt] キーは [Option] キーに、[Ctrl] キーは [Command] キーに読み替えてください。

メニュー項目	ショートカット設定	
ポップアップを表示する / 隠す	クイックアクセス	
	ツール	
	サブツール	
	ツールプロパティ	
	ブラシサイズ	
	サブツール詳細	
	カラーサークル	
	カラースライダー	
	カラーセット	
	中間色	
	近似色	
	カラーヒストリー	
	レイヤー	
	レイヤー検索	
	レイヤープロパティ	
	アニメーションセル	
	タイムライン	
	四面図	
	ナビゲーター	
	サブビュー	
	ヒストリー	
	オートアクション	
	情報	
	アイテムバンク	
素材 [1]		
素材 [2]		

メニュー項目		ショートカット設定
	素材 [3]	
	素材 [4]	
	素材 [5]	
	素材 [6]	
	素材 [7]	
	素材 [8]	
	素材 [9]	
	素材 [10]	

## オプションのショートカット

[ショートカット設定] ダイアログの [設定領域] で [オプション] を選択したときに、設定できるショートカットは、下記の通りです。



- 空欄は、ショートカットが設定されていない項目です。
- ショートカット一覧は、特に断りが無い限り Windows 版のキーを記載しております。macOS 版と iPad 版をお使いの場合は、[Alt] キーは [Option] キーに、[Ctrl] キーは [Command] キーに読み替えてください。

### キャンバス

[キャンバス] ウィンドウ上で操作するショートカットは、下記の通りです。

操作項目		ショートカット設定
表示	左にスクロール	
	右にスクロール	
	上にスクロール	
	下にスクロール	
定規【PRO/EX】	定規を左に移動	
	定規を右に移動	
	定規を上を移動	
	定規を下を移動	
	定規を時計回りに回転	
	定規を反時計回りに回転	
	定規を拡大	
	定規を縮小	
	定規の回転中心をウィンドウの中心に移動	
パース定規【PRO/EX】	1 番目の消失点のスナップの ON/OFF	
	2 番目の消失点のスナップの ON/OFF	
	3 番目の消失点のスナップの ON/OFF	
	全部の消失点のスナップの ON/OFF	
	1 番目の消失点のみスナップ	
	2 番目の消失点のみスナップ	
	3 番目の消失点のみスナップ	
	アイレベルを固定	
	アイレベルを水平にする	

## ツールプロパティパレット

[ツールプロパティ]パレットを操作するショートカットは、下記の通りです。

操作項目		ショートカット設定
ブラシサイズ	ブラシサイズを下げる	
	ブラシサイズを上げる	
	ブラシサイズへの筆圧の割り当ての ON/OFF	
インク	不透明度を下げる	Ctrl+[
	不透明度を上げる	Ctrl+]
	不透明度を 10% にする	
	不透明度を 20% にする	
	不透明度を 30% にする	
	不透明度を 40% にする	
	不透明度を 50% にする	
	不透明度を 60% にする	
	不透明度を 70% にする	
	不透明度を 80% にする	
	不透明度を 90% にする	
	不透明度を 100% にする	
	下地混色の ON/OFF	
	絵の具量を下げる	
	絵の具量を上げる	
	絵の具濃度を下げる	
	絵の具濃度を上げる	
色延びを下げる		
色延びを上げる		
アンチエイリアス	アンチエイリアスを「無し」にする	
	アンチエイリアスを「弱」にする	
	アンチエイリアスを「中」にする	
	アンチエイリアスを「強」にする	
	アンチエイリアスの ON/OFF	

操作項目		ショートカット設定
ブラシ先端	硬さを下げる	
	硬さを上げる	
	ブラシ濃度を下げる ★	Ctrl + Shift + O
	ブラシ濃度を上げる ★	Ctrl + Shift + P
	ブラシ濃度を 10% にする	
	ブラシ濃度を 20% にする	
	ブラシ濃度を 30% にする	
	ブラシ濃度を 40% にする	
	ブラシ濃度を 50% にする	
	ブラシ濃度を 60% にする	
	ブラシ濃度を 70% にする	
	ブラシ濃度を 80% にする	
	ブラシ濃度を 90% にする	
	ブラシ濃度を 100% にする	
	ブラシ濃度への筆圧の割り当ての ON/OFF	
	厚さを下げる	
	厚さを上げる	
	向きを反時計回りに回転	
向きを時計回りに回転		
散布効果	粒子サイズを下げる	
	粒子サイズを上げる	
	粒子密度を下げる ★	Ctrl + Shift + K
	粒子密度を上げる ★	Ctrl + Shift + L
水彩境界	水彩境界の ON/OFF	
消去【PRO/EX】	ベクター消去の ON/OFF	
	ベクター消去を「触れた部分」にする	
	ベクター消去を「交点まで」にする	
	ベクター消去を「線全体」にする	

操作項目		ショートカット設定
補正	手ブレ補正を下げる	
	手ブレ補正を上げる	
	後補正の ON/OFF	
	後補正を下げる	
	後補正を上げる	
	ベクター吸着の ON/OFF	
	ベクター吸着を下げる	
	ベクター吸着を上げる	
入り抜き	ブラシサイズへの入り抜きの割り当ての ON/OFF	
	ブラシ濃度への入り抜きの割り当ての ON/OFF	
	入りの ON/OFF	
	抜きの ON/OFF	
はみ出し防止	参照レイヤーの線からはみ出さないの ON/OFF	
選択範囲	作成方法を「新規選択」にする	
	作成方法を「追加選択」にする	
	作成方法を「部分解除」にする	
	作成方法を「選択中を選択」にする	
塗りつぶし	隣接ピクセルをたどるの ON/OFF	
	隙間閉じの ON/OFF	
	領域拡張の ON/OFF	
図形	縦横指定の ON/OFF	
	中央から開始の ON/OFF	
	確定後の回転の ON/OFF	
参照先	複数参照の ON/OFF	0
線つまみ【PRO/EX】	つまみ加減を下げる	
	つまみ加減を上げる	
	効果範囲を下げる	
	効果範囲を上げる	

## ブラシサイズパレット

[ ブラシサイズ ] パレットを操作するショートカットは、下記の通りです。

操作項目	ショートカット設定
現在よりサイズの小さいプリセットを選択	[
現在よりサイズの大きいプリセットを選択	]

## サブツールパレット

[ サブツール ] パレットを操作するショートカットは、下記の通りです。

操作項目	ショートカット設定
前のサブツールに切り替え	,
次のサブツールに切り替え	.
前のサブツールグループに切り替え	
次のサブツールグループに切り替え	
ロック 【PRO/EX】	
初期設定に戻す	
初期設定に登録	

## レイヤープロパティパレット 【PRO/EX】

[ レイヤープロパティ ] パレットを操作するショートカットは、下記の通りです。

操作項目	ショートカット設定
境界効果の使用切り替え	
ライン抽出効果の使用切り替え 【EX】	
トーンによる 2 値化の使用切り替え	
減色表示の使用切り替え	
質感合成の使用切り替え	
レイヤーカラーの使用切り替え	Ctrl + B
初期設定に登録	

## クイックアクセスパレット 【PRO/EX】

[ クイックアクセス ] パレットを操作するショートカットは、下記の通りです。

操作項目	ショートカット設定
クイックアクセス設定	



## アニメーションセルパレット

[アニメーションセル]パレットを操作するショートカットは、下記のとおりです。

操作項目	ショートカット設定
ライトテーブルツールのオンオフ	

## 描画色

描画色を操作するショートカットは、下記の通りです。

操作項目	ショートカット設定
メインカラーとサブカラーを切り替え	X
描画色と透明色を切り替え	C
メインカラーとサブカラーと透明色を切り替え	
メインカラーに切り替え	
サブカラーに切り替え	
透明色に切り替え	
メインカラーと透明色の切り替え	
サブカラーと透明色の切り替え	
メインカラーとサブカラーを入れ替え	
メインカラーを黒、サブカラーを白に変更	

## タッチジェスチャー [iPad]

タッチジェスチャーを設定するショートカットは、下記の通りです。

操作項目	ショートカット設定
指とペンで異なるツールを使用	
指で使用するツールを設定	
タッチジェスチャー設定	

## 編集

編集時に操作するショートカットは、下記の通りです。

操作項目	ショートカット設定
切り取り+貼り付け	
コピー+貼り付け	

## その他

その他のキーやマウスの操作は、下記の通りです。



ショートカット一覧は、特に断りがない限り Windows 版のキーを記載しております。macOS 版と iPad 版をお使いの場合は、[Alt] キーは [Option] キーに、[Ctrl] キーは [Command] キーに読み替えてください。

### レイヤー

[レイヤー]パレットとキーやマウスの操作を組み合わせると、レイヤーに関連する操作を行えます。

ショートカット後の操作		ショートカット設定
レイヤーを複製		Alt+ レイヤーをドラッグ
レイヤーから選択範囲	選択範囲を作成	Ctrl + レイヤーのサムネイルを左クリック, Ctrl + レイヤーマスクのサムネイルを左クリック, Ctrl + 定規アイコンを左クリック
	選択範囲を追加	Ctrl + Shift+ レイヤーのサムネイルを左クリック, Ctrl + Shift+ レイヤーマスクのサムネイルを左クリック, Ctrl + Shift+ 定規アイコンを左クリック
	選択範囲を削除	Ctrl + Alt+ レイヤーのサムネイルを左クリック, Ctrl + Alt+ レイヤーマスクのサムネイルを左クリック, Ctrl + Alt+ 定規アイコンを左クリック
	選択範囲から選択	Ctrl + Shift+ Alt+ レイヤーのサムネイルを左クリック, Ctrl + Shift + Alt+ レイヤーマスクのサムネイルを 左クリック, Ctrl + Shift + Alt+ 定規アイコンを左クリック
選択したレイヤーのみを表示		Alt+ [レイヤーの表示・非表示] をクリック
[新規ラスターレイヤー] ダイアログを表示		Alt+ [新規ラスターレイヤー] をクリック
[新規ベクターレイヤー] ダイアログを表示 【PRO/EX】		Alt+ [新規ベクターレイヤー] をクリック

[レイヤー]パレットの操作は、選択したい内容により異なります。



- レイヤーを対象にする場合：レイヤーのサムネイルをクリック。
- レイヤーマスクを対象にする場合：レイヤーマスクのサムネイルをクリック。
- 定規を対象にする場合：定規のアイコンをクリック

### レイヤーマスク

[レイヤー]パレットとキーやマウスの操作を組み合わせると、レイヤーマスクに関連する操作を行えます。

ショートカット後の操作	ショートカット設定
マスクの有効・無効	Shift+ マスクのサムネイルを左クリック
マスク範囲を表示・非表示	Alt+ マスクのサムネイルを左クリック
選択範囲をマスク	Alt+ マスク作成を左クリック
マスクを複製	Alt+ マスクのサムネイルをドラッグ

**定規【PRO/EX】**

[レイヤー]パレットとキーやマウスの操作を組み合わせると、定規に関連する操作を行えます。

ショートカット後の操作	ショートカット設定
定規の有効・無効	Shift+ 定規のアイコンを左クリック
定規を複製	Alt+ 定規のアイコンドラッグ